

이상 業務報告를 마치겠습니다.

감사합니다.

○委員長 具泰會 沈玩澤 交通行政課長 수고 하셨습니다.

監査進行은 소관과장께서 감사자료에 의한 報告가 끝난 후 質疑·答辯順으로 진행하도록 하겠습니다.

그러면 午後 1時 30분에 環境保護課 監査를 실시하겠습니다.

監査中止를 宣布합니다.

(11時17分 監査中止)

(13時40分 監査繼續)

○委員長 具泰會 議席을 정돈해 주시기 바랍니다.

環境保護課 行政事務監査를 실시하겠습니다.

먼저 環境保護課長으로 부터 監査資料에 의한 업무현황보고가 있겠습니다.

環境保護課長 나오세요. 앉아서 해 주세요.

○環境保護課長 曹台純 環境保護課長 曹台純입니다.

평소 존경하옵는 具泰會 都市産業委員會 委員長을 비롯한 여러 委員님들께서 그동안 議政活動을 통하여 沙下地域發展과 주민복지증진에 기여하고 계시는 委員님들의 노고에 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

오늘 今年 한해동안 저희 課에서 推進한 業務를 委員님들에게 평가받을 수 있는 기회를 갖게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.

아무쪼록 委員 여러분께서 저희 課의 業務中 미비한 업무, 잘못된 業務, 저희들이 미처 깨닫지 못한 業務 등을 指摘하여 주시면 沙下 區民을 위해 行政에 반영토록 할 것입니다.

저희 課 係長을 소개해 드리겠습니다.

環境管理係長 崔炳湖

(人 事)

環境指導係長 金基奭

(人 事)

저희 環境保護課 所管에 대해서 報告를 드리도록 하겠습니다.

(報 告)

目 次

1. 시험기기 운영실태에 대하여
2. (주)비전산업 대기오염에 대한 지도단속 실적 및 대책
3. 보골천 지도단속 실적 및 수질오염방지대책
4. 환경오염적발자에 대한 건수 및 조치내역
5. 성화원 오·폐수 처리실태
6. 공해배출업소 지도단속 현황
7. 감천화력발전소에 대한 분진, 소음, 폐수 등 공해에 대한 조치사항
8. 공동정호, 약수터 관리현황
9. 10인이상 다수인관련민원 처리결과
10. 영구임대주택 정화조청소 수수료지원 내역

(다음페이지에 계속)

1. 시험기기 운영실태에 대하여

가. 전문인력부족으로 사용못하는 기기 현황 및 대책

번호	장비명칭	규격	수량 (대)	금액 (천원)	구입일자	용도	사용여부
1	가스채집기	CE-22ABC	1	10,500	'92.12	대기배출업소 가스채집	보관관리
2	먼지측정기	GS-2312105	1	5,028	'93.2	대기중 먼지수집	현재사용
3	진동측정기	VM-51	1	2,057	'93.2	진동측정	"
4	유분측정기	OCMA-220	1	3,300	'93.2	폐수중 기름측정	"
5	수질시험기	COD, BOD측기	1	5,051	'93.4	COD등 간이측정기	"
6	소음측정기	NA-24	1	990	'88.12.3	생활, 교통소음등 측정	"
7	매연측정기	ST-10	1	200	'93.11.3	자동차매연측정	"
8	CO/HC측정기	UREX-3110	1	2,180	'90.11.3	자동차 CO및HC측정	"
9	자가발전기	DC-300	1	800	'90.10.13	전압발생기	"
10	pH측정기	0-14	1	883	'93.2	수소이온 농도측정	"
11	무비카메라	삼성전자	1	1,111	'91.12	오염현장 촬영	"
12	시료채취기	PM 88-90	2	10,500	'92.12	하천 시료채취	"

나. 관련 대책

- 과인원 증원시 전문인력(기능직)요구중, 사용가능장비 현장에서 계속활용
- 현재사용중인 시험실은 환경보호과 사무실과 연계사용
- 하천, 연안해역 오염도 조사는 시보건환경연구원과 합동조사 - 월1회

다. 시험기기사용실적

○ 대기분야 : 자동차 배출가스 단속

단위 : 개소

구 분	목 표	점검대수	위반대수	과태료부과 (만원)	조치내역
계	4,530	4,736	277	1,650	
기기단속	1,800	1,686	103	1,650	개선명령 103 건
육안감시	2,500	2,830	174	.	매연검사174 건
소음단속	230	220	.	.	.

○ 수질분야

단위 : 개소

구 분	측정업소수	위반업소수	조치내역	비 고
수소이온농도	450	3	개선명령	

○ 소음분야

단위 : 개소

구 분	소음측정 점검업소	위반업소	조치사항		
			방음시설 설치명령	공사중지	개선명령 (과태료:천원)
배출업소등	57	18	15	.	3 (1,500)
공 사 장	45	9	7	2	

라. 환경오염 자율감시원 신고 보상금 지급실태

○ '96 예산액 : 60만원

○ 지급계획 : 현재 접수33건에 대해 지급대상자 선정중(연말 일괄지급예정)

2. (주)비전산업 대기오염에 대한 지도단속실적 및 대책

가. 대기분야 지도점검 및 행정처분 내역

연번	점검일자	점검기관	점검결과	행정처분
1	'95. 2. 16	부산시	배출허용기준 초과 (대연, 먼지초과)	개선명령및부과금부과(558만원)
2	'95. 5. 31	부산시	배출허용기준초과 (대연 초과)	개선명령 및 부과금 부과 (333만원)
3	'96. 1. 15	사하구청	배출허용기준 적합	-
4	'96. 4. 6	사하구청	배출허용기준 적합	-
5	'96. 9. 3	사하구청	대기오염물질 누출	경고 및 과태료 부과(100만원)
6	'96. 10. 5	국무총리실 사하구청	배출시설변경신고미이행	경고 및 과태료부과(30만원)

나. 대기오염에 대한 추진 대책

- 취약시간순찰 활동 확행 : 야음, 우천등 취약시간 불시잠복 단속
- 분기별 오염도검사 실시 : 부적합업소 색출, 고발등 의법조치
- 저공해 소각 방지시설 보완 유도 : 노후소각 및 방지시설 대체보완조치촉구

다. 폐기물 관련 조치사항

- 보관폐기물량 : 3,826톤(폐수오니1,172, 소각재 374, 가연성폐기물 2,043, 건설폐기물 237)
- 처분사항
 - 영업정지 행정처분 : '96.2.10~'96.3.9(부산시, 사유:지시사항위반)
 - 폐기물 처리실적 보고지시(구, '96. 6. 4)
 - 폐기물 관리철저지시 및 보관폐기물 반출촉구(구, '96. 8. 26)
 - 적체된 가연성 폐기물 및 소각재, 폐수처리오니등을 조속히 처리하고, 침출수가 발생하지 않도록 침출수 발생 방지시설 설치조치, 보관중인 건설폐기물 조속 반출토록 지시
 - 야적폐기물에 대한 조치명령('96. 10. 4)

3. 보골천 지도단속 실적 및 수질오염방지대책

가. 수질오염 방지를 위한 추진실적

- 폐수배출업소에 대한 지도점검 실시
 - 대상업소 : 폐수배출업소 94개사
 - 점검방법 : 환경부훈령에 의거 등급별 지도점검
 - 점검실적

구 분	업소수	처 분 내 역				
		경 고	개선명령	조업정지	사용금지	고 발
장림천	94개사	6(6)	11	1(1)	2(2)	3

※ ()는 행정처분과 병행한 고발건수임

- 장림천 구간별 책임자 지정감시
 - 감시방법 : 차량이용단속및 공익요원 활용 매일 도보순찰 실시
 - 감시구간 : 미복개 4개 구간, 공무원4명, 공익요원6명
 - 감시내용 : 하천 수질의 색깔, 기름띠등 육안감시
 - 적발건수 : 2건(폐유무단방류)
- 구민자율 감시 활성화 유도
 - 하천 구간별 자율환경감시원 지정 : 15명
 - 환경오염 신고엽서 배부 : 1,000매
- 구민 하천정화 참여의식 제고
 - 1사1하천 지정업체 활동 : 3 개구간 25개업소
 - 반회보 등을 통한 홍보활동 강화 : 4회
 - 사업주의 교육을 통한 방지시설 정상가동 유도 : 3회 62명

나. 금후대책

- 폐수배출업소에 대한 지도점검 및 시민환경의식고취를 위한 홍보활동 강화
- 수질오염 방지시책의 지속적 추진, 주기적인 하천의 퇴적오니 준설

4. 환경오염적발자에 대한 건수 및 조치내역 - 6번과 동일

5. 성화원(구평농장)오·폐수 처리실태

가. 공장 정화조 설치현황 및 처리실태 - 별도보고

나. 하수관로 실태

- 정화조 및 재래식변소 개인별 하수관로 연결 배출되고 있으나
- 해당지역은 종합적(건축, 도시계획등)계획마련후 오·폐수문제 조치가능

다. 최종방류수 수질검사 측정현황

- 구평농장지역 : 구평동 3, 12, 13통지역, 해당시설없음
- 구평농장외지역 : 13개소(적정11, 부적정2)

6. 공해배출업소 지도단속 현황

가. 적발건수, 내용, 처리현황

단위 : 개소

구 분	업소수	점 검 업소수	위 반 업소수	위반 건수	행 정 처 분 내 역					고발 (병행)
					조업 정지	사용 금지	개선 명령	경고	폐쇄	
계	646	1206	82	82	5	10	28	23	2	14 (27)
대기	275	587	39	39	3	7	5	9	2	13 (17)
수질	305	548	41	41	2	3	21	14	·	1 (10)
소·진	66	71	2	2	·	·	2	·	·	·

※ 내용, 처리현황 : 붙임 1,2

나. 주민신고 접수현황

단위 : 개소

민원접수현황				처리내역				
유형별	엽서	전화	기타	검사지시	고발	폐쇄명령	개선명령	기타
계	112	40	2	125	4	.	.	25
대 기	자동차	112	13	.	125	.	.	.
	기타	.	26	2	.	4	.	24
수질	.	1	1

○ 불임1 : 위반업소 처리현황 (대기)

연번	업소명	소재지	대표자	업종	점검 일자	위반내역	조치내역
1	(주) 유진산업	장림동980-1	정진태	피혁	1.16	배출허용 기준초과	개선명령
2	(주) 동아건설산업	신평동370-37	유성용	비금속	1.18	"	"
3	(주) 제일화학	장림동338-13	김형수	화학	2.1	악취발생물질 불법소각	고발
4	(주) 선우정공 협동화학 공업사	다대동1500-4	안상복	금속	2.7	무허가 배출시설 설치운영	고발 및 환경청이첩
5	(주) 한국후지	장림동 62	이병도	화학	3.5	"	고발 및 사용금지
6	신아산업	장림동404-1	김석육	화학	3.4	방지시설 미가동	고발 및 조업정지
7	(주) 범한석유	신평동370-64	김익환	석유	3.4	대기방지시설 미가동	"
8	금호북수염직	신평동370-66	정동영	석유	3.5	무허가 배출시설 설치운영	고발 및 사용금지
9	(주) 한국후지	장림동404-1	전충일	화학	3.5	운영일지 미작성	고발 및 경고
10	대덕산업	장림동915-1	이양자	화학	3.11	자가측정미 실시, 일지미기록	고발 및 경고

연번	업소명	소재지	대표자	업종	점검 일자	위반내역	조치내역
11	대림산업	장림동 106	김미자	금속	3.11	무허가 배출시설 설치운영	고발 및 사용금지
12	(주) 제일전기공업	신평동370-31	강종태	비금속	3.12	자가측정 미 실시	고발 및 경고
13	제일고물상	구평동산107	지건욱	고물상	3.13	악취발생물질 불법소각	고발
14	부산수지 공업사	하단동1157-3	이점동	수지	5.7	"	"
15	강동수지	하단동1157-3	최홍용	수지	5.7	"	"
16	(주) 한국주철관	신평동370-19	김길출	금속	5.16	방지시설 비정상가동	고발 및 조업정지
17	화성기업사	다대동1541	손순화	금속	5.21	무허가 배출시설 설치운영	고발 및 폐쇄명령
18	(주) 협성종합건설	괴정동산91	오형수	공사장	10.10	악취발생물질 불법소각	고발
19	(주)강남	구평동399	이진욱	금속	4.8	배출허용 기준초과	개선명령
20	해양금속	장림동454-2	박걸수	금속	6.7	무허가 배출시설 설치운영	고발 및 사용금지
21	동방교통 공사	장림동280-3	최용국	운수	6.13	폐기물 부적정 처리	고발
22	(주)태성	신평동514-1	조인준	고무	6.17	"	고발
23	(주) 성창기업	다대동 380	정혜진	목재	7.4	가동개시 신고미이행	고발 및 경고
24	참사랑유치원	당리동540-3	하이선	유치원	7.4	악취발생물질 불법소각	고발
25	동양기업사	장림동1089-11	김동수	금속	7.11	"	"
26	(주)삼익	다대동 산113-24	최상기	공사장	7.11	"	"
27	유진금속	장림동 822-1	송용훈	금속	7.23	운영일지 미기록	경고 및 과태료
28	우양산업	장림동945	최경곤	금속	8.26	무허가 배출시설 설치운영	고발 및 사용금지
29	부산산업사	장림동 950-1	강성원	가공	8.26	무허가 배출시설 설치운영	고발 및 사용금지

연번	업소명	소재지	대표자	업종	점검 일자	위반내역	조치내역
30	(주)태양	구평동435-239	김순남	섬유	8.26	"	고발 및 폐쇄
31	영남금속	장림동910-3	남석우	금속	8.27	자가측정 미 실시	고발 및 경고
32	대성유지 공업사	장림동 944	이삼수	식품	8.19	배출허용 기준초과	개선명령
33	(주) 비전산업	장림동921	심상섭	폐기물	9.3	방지시설 비정상운영	경고
34	대성조선	다대동380-2	이정섭	금속	5.31	악취발생물질 불법소각	고발
35	태운화학	장림동525-15	안달남	화학	5.31	폐기물처리 기준위반	고발
36	동명정공	장림동548	박수준	금속	5.31	무허가 배출시설 설치운영	고발 및 사용금지
37	(주) 대한제강	신평동370-16	오영수	금속	3.4	운영일지미작성	경고
38	(주) 영화산업	장림동927	김입득	금속	10.10	배출허용 기준초과	개선명령
39	(주) 비전산업	장림동921	심상섭	폐기물	10.5	변경신고미이행	경고

• 불임2 : 위반업소 처리현황(수질)

연번	업소명	소재지	대표자	업종	점검 일자	위반내역	조치내역
1	동주여자 전문대학	괴정동산15-1	정종섭	학교	1.19	위탁분기보고 미이행	경고
2	부일산업사	장림동461	이성희	도금	1.29	배출허용 기준초과	개선명령
3	(주)황진	신평동370-49	황병호	피혁	1.31	배출허용 기준초과	개선명령
4	거양피혁	신평동831-1	전병상	피혁	1.30	"	"
5	장림 한서병원	장림동380-1	김경진	병원	1.30	"	"
6	영진식품	장림동514-3	박경수	식품	3.4	"	"
7	제일산업 냉동	장림동334-8	이원갑	식품	3.4	"	"

연번	업소명	소재지	대표자	업종	점검일 자	위반내역	조치내역
8	금호특수 업직	신평동370-66	정동영	염색	3.4	"	"
9	(주) 아주물산	장림동335-1	강경모	식품	3.4	운영일지 미작성	고발 및 경고
10	신흥수산	장림동325-1	이병호	식품	3.4	자가측정 미실시	"
11	대선유통	장림동335-1	정진웅	수산물	3.4	무허가배출시설	고발 및 사용금지
12	무 명	신평동365	엄재만	식품	3.39	"	"
13	성산물산	장림동840	김병옥	피혁	3.4	배출허용 기준초과	개선명령
14	삼양산업	구평동94-2	김현수	금속	4.22	위탁업소 분기보고미이행	경고
15	영보산업	구평동4-1	송한선	도금	4.22	"	"
16	현우금속	신평동370-66	최애자	금속	4.22	"	"
17	우성사	구평동252-10	최현숙	도금	4.22	"	"
18	(주)현대 철강공업	장림동388-2	조석태	금속	4.26	위탁분기보고 미이행	경고
19	당산 카월드	구평동233-1	정수경	세차	5.1	운영일지 미기록	고발 및 경고
20	(주)보수 자동차매매	장림동568	이궁위	세차	5.22	"	"
21	유신운수	장림동524	김진홍	운수	5.23	"	"
22	풍광제작소	장림동281-4	박상일	금속	4.22	배출허용 기준초과	개선명령
23	(주) 혜성기업	신평동370-11 4	김호진	피혁	5.7	"	"
24	두성세차장	장림동402-2	조동묵	세차	6.4	운영일지 미기록	고발 및 경고
25	(주) 대륙금속	신평동515	박수복	금속	6.27	폐수무단방류	고발 및 환경청이첩

연번	업소명	소재지	대표자	업종	점검 일자	위반내역	조치내역
26	(주) 대원택시	장림동317-14	이임선	운수	5.22	배출허용 기준초과	개선명령
27	(주) 삼정무역	신평동567-29	강동현	식품	6.19	배출시설 변경신고위반	경고 및 과태료
28	(주) 동진여객	장림동442-2	하병환	운수	6.20	배출허용 기준초과	개선명령
29	(주) 동원여객	다대5지구	김원식	운수	6.20	"	"
30	곰두리 세차장	하단동564-34	입경식	세차	6.23	"	"
31	바다식품	신평동567-29	지귀녀	식품	6.19	"	"
32	일종중기 공업	장림동442-2	김만석	정비	7.12	"	"
33	선광섬유	장림동406	김부야	섬유	9.4	폐수무단방류	고발 및 조업정지
34	당산카월드	구평동233-1	정수경	세차	4.1	배출허용 기준초과	개선명령
35	(합) 태화교통	하단동487-1	김규석	운수	7.19	배출허용 기준초과	개선명령
36	(주) 일성식품	장림동475	강완철	식품	7.23	"	"
37	(주) 일성냉동	장림동414-1	황차성	식품	6.24	배출허용 기준초과	개선명령
38	(주)광성 카본로드	장림동449-5	장옥재	비금속	7.28	"	"
39	(주) 경기색소	신평동370-39	황경기	화학	7.18	"	"
40	"	"	"	"	"	최근2년간 7회위반	조업정지
41	바다식품	신평동567-29	지귀녀	식품	7.16	권리의무승계 신고미이행	경고

7. 감천화력발전소에 대한 공해, 분진, 소음, 폐수에 대한 조사사항

가. 부산화력발전처 시설현황

- 연간연료사용량 : 무연탄 164,862톤, B-C유 155,622톤, B-C유(LSWR)292,43톤
- 폐수배출량 : 250톤/일 (전체사용량 119,390톤/년)
- 방지시설 운영비용 : 176백만원/년
- 공해배출시설 현황

대기배출시설	대기방지지설	폐수배출시설	수질방지지설
- 저탄장 17,000(㎡)×1 - 분쇄기 500마력×8	- 살수시설 30㎡/시×5	- 화력발전시설 330,000 KW×1 - 정수시설 16,320㎡/일	- 종합폐수처리장818㎡/일 - 침전시설 66,370㎡ - 유량조정시설 1,680㎡
- 발전용보일러 60MW×2 - 발전용보일러105MW×2	- 전기집진시설 4,550(㎡/시)×5 - 방지지설설치면제	- 제1,2호기 600㎡/일 - 제3,4호기 240㎡/일 - 제3,4호기 3,600㎡/일	- 집수조 1,123㎡ - 집수조 810㎡ - 부상시설 30㎡ - 응집시설 125㎡×3 - 침전시설1,696㎡ - 샌드및필터 45㎡/시
- 원탄저장조 181㎡×2 - 미분탄저장조 94㎡×2	- 방진망시설 77㎡×2		

나. 공해, 분진, 소음, 폐수에 대한 조사사항

- 대기분야 : 년4회 사+구합등배출허용기준 조사및검사(항목, 먼지, SO₂, NO_x, CO)
 - 검사결과 : 부적합사항 없음
- 폐수분야 : 최종방류수에 대한 정기 및 수시조사 및 점검(COD, BOD, SS, 노르말핵산, 음이온계면활성제)
 - '96. 10. 23 채수, 검사중 (시 보건환경연구원)
- 소음분야 : 준공업지역으로 소음진동 규제대상지역에서 제외

다. 금후 공해배출에 대한 대책

- 종합폐수처리장 최종방류조 수질 24시간 감시 - DATA 컴퓨터로 전송수질 원격측정망 (TMS) 설비 설치 감시
- 대기배출허용기준이내 오염물질배출이라도 '97. 1. 1부터 상, 하반기에 대기오염물질 배출에 상응한 배출부과금 부과(총량규제)

8. 공동정호, 약수터 관리현황

가. 먹는물공동시설 현황

연번	시 설 명	소재지	관리자	전화번호	이용 세대	이용주민수 (추정인원)
1	장수천약수터	괴정1동 산 174	괴정1동	203-3001	.	52
2	싸리굴약수터	괴정2동 산 1-47	괴정2동	203-3002	.	50
3	장수탑약수터	괴정3동 산 174	괴정3동	203-3003	.	130
4	돌 샘약수터	괴정3동 산 1-1	괴정3동	203-3003	.	230
5	한 샘약수터	괴정4동 산 1-1	괴정4동	203-3003	.	170
6	승 학약수터	당리동 산 34	당 리 동	203-3005	.	170
7	정각사약수터	당리동 산 45-1	당 리 동	203-3005	.	100
8	동아대약수터	하단2동 840	하단2동	291-8690	.	56
9	비 봉약수터	신명2동 산77-1	신명2동	291-1029	.	380
10	용수암약수터	장림1동 859	장림1동	261-4008	.	49
11	보덕포약수터	장림1동 산96-1	장림1동	261-4008	.	150
12	문수암약수터	다대1동 81-1	다대1동	261-2032	.	87
13	이주공약수터	다대2동 86-6	다대2동	264-5686	.	350
14	다신 약수터	다대2동 25-3	다대2동	264-5686	.	150
15	옥녀 약수터	감천2동 산17	감천2동	203-3056	.	130
16	천마산약수터	감천2동 산13	감천2동	203-3056	.	140
17	정수암공동우물	괴정1동 1063-9	정수암	292-8548	100	400
18	김용범공동우물	괴정1동 645	김용범	206-4077	20	150
19	김성대공동우물	장림1동 975-62	김성대	263-4672	72	300
20	손재영공동우물	다대1동 1395	손재영	261-0242	38	167
21	김우병공동우물	다대1동 1399	김우병	261-1594	72	360
22	박학림공동우물	감천1동 산 147	박학림	205-1328	35	104
23	박갑동공동우물	감천1동 82	박갑동	203-4637	4	15
24	이연택공동우물	감천1동 264-6	이연택	291-9132	4	13
25	손세연공동우물	감천2동 13-668	손세연	392-0335	30	80

나. 먹는물공동시설 수질검사 결과

구 분	대 상 수	수질검사	검사결과		부적합 (x)	비 고
			적 합	부적합		
계	25	75	24	51	70	43개검사항 목중1개소 주적합시전 체부적함으 로 분류
약 수 터	16	48	17	31	65	
공동우물	9	27	7	20	74	

다. 수질검사 내용

- 검사근거 : 먹는물관리법 제7조(먹는물수질기준 및 검사 등에 관한 규칙)
- 검사시기 : 년1회 전항목, 매분기1회 대장균군등 6개항목
- 검사기관 : 부산광역시보건환경연구원, 수질검사소, 사하보건소

라. 향후 관리계획

- 정기적인 수질검사 : 약수터별 분기1회이상
 - 부적정 시설 : 재검사 실시(동일항목 재검출시 사용불가등 폐쇄조치)
- 대민홍보 강화 : 검사결과에 대한 개별 게시판에 게시
 - 일반세균, 미생물이 검출시 끓여먹는등 이용방법 안내
- 정기적인 소독실시 : 자생단체(산악회등)을 통한 소독 월1회이상 실시

9. 10인이상 다수민원 처리결과

연번	주소	성명	민원요지	처리결과
1	신평동 544-2	신평.장립 관리공단 이사장 외 9명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구에서 조정을 통한 사태수습 요망 - 현재 각 산업체에서 배출되고 있는 폐기물이 원활히 처리 될 수 있도록 부산환경개발측과 주민대표간의 알선, 중재, 조정요망 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소각시설 설치의 당위성과 주민생활권간의 합의점 도출을 위해 지속적인 대화의 길 모색 ○ 주민이해와 회사측 양해등으로 합리적인 타협지도 ○ 현재 환경영향평가를 백지화하고 전반적인 환경 및 주민피해등 연구조사를 시작한다는 합의를 도출하여 원만한 타결책을 모색하고있음.
2	감천동 257	신태분외 48명	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감천만 매립지내 공사장의 비산먼지 저감조치요망 - 감천만 매립지내 건축공사장에 출입하는 차량등이 노점활어상 앞 통과시 흙먼지발생으로 생업에 지장을 초래하고 있으니 조치요망 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관련부서 및 건축사업장별 진정내용 통보 및 조치의뢰 - 부산지방해운항만청 : '96. 6월이전까지 도로포장 건의 - 서구청 : 서구 암남동 소재건축공사장(2개소)지도점검의뢰-위반없음 - 우리구소재 건축공사장(3개소) · 노점활어상통과시 시속10km이내운행 · 살수차 1대 이용 도로 수시살수 · 청소전담요원 1명 고정배치 ○ 현재 부산지방해운항만청에서 매립지 불하업체에 '96. 12. 31까지 도로포장토록 할 계획임.

10. 영구임대주택 정화조청소 수수료 지원내역

- 지원대상 : 다대2동 113-12번지 (다대3지구 영구임대아파트)
- 오수정화시설개요 : 용량 550㎥/일, 현수미생물방식(HBC)
- 지원내역

단위 : 천원

계	상반기	하반기
5,274	2,347	2,927

※ '96 예산액 : 5,274천원